

Учебный кабинет для инвалидов и других маломобильных посетителей

- Данные требования разработаны на основании свода правил по проектированию и строительству СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 29 ноября 1999 г. № 73)*



- « 1.6. Ширина прохода между рядами столов для учащихся, передвигающихся в креслах-колясках и на опорах, - не менее 0,9 м; между рядом столов и стеной с оконными проемами - не менее 0,5 м; между рядами столов и стенами без оконных проемов - не менее 1,0 м. Расстояние между столами в ряду - не менее 0,85 м.
- 1.7 При выделении ученических мест для учащихся с нарушением слуха, зрения и с нарушением психического развития расстояние между рядами столов - не менее 0,6 м; между столами в ряду - не менее 0,5 м; между рядами столов и стенами без оконных проемов - не менее 0,7 м; между рядом столов и стеной с оконными проемами - не менее 0,5 м.»

Кабинет общий вид



Детям-инвалидам по зрению оборудовано одноместное ученическое место, выделенные из общей площади помещения ковровым покрытием поверхности пола. Парты ребенка со слабым зрением находится в первом ряду от учительского стола и рядом с окном, дополнительно оснащена настольной лампой. Когда используется лекционная форма занятий, учащемуся с плохим зрением или незрячему следует разрешить пользоваться диктофоном - это его способ конспектировать.



Детям-инвалидам по слуху оборудовано ученическое место электроакустическими приборами и индивидуальными наушниками. Для того чтобы слабослышащие дети лучше ориентировались.



Для учащихся с легким нарушением психического развития, с сердечно-сосудистой недостаточностью в учебных помещениях, выделено полузамкнутое рабочее место-кабины с боковыми бортиками и экранами у стола, что создает для этих учащихся более спокойную обстановку, помогает регулировать психологическую дистанцию с окружающими.



Ребенку-инвалиду необходимо дополнительное пространство для свободного перемещения, минимальный размер зоны ученического места для ребенка на коляске – 1500х1500мм. Ширина прохода между рядами столов в классе – 1 м., проход в двери без порога 0,9 м. У доски свободный проход, чтобы на коляске или костылях мог спокойно перемещаться около доски, доска весит согласно требованиям для детей инвалидов.

